

Zdbowo

Zdbowo zostało założone w 1306 r. Przez rodzinę Boltów, która przybyła w te strony wraz z Wedłami z Nowej Marchwi. Boltowie byli wasalami Wedłów.

Wieś Zdbowo położona jest w południowo - zachodniej części powiatu Wałeckiego, we wschodniej części gminy Tuczno. Powierzchnia Zdbowa wynosi 1.642,89 ha, co stanowi 6,59% ogólnej powierzchni gminy. Pod względem powierzchni wieś ta należy do miejscowości o średniej wielkości w gminie Tuczno i jest jedną z 42.804 wsi w Polsce. Jej struktura powierzchni przedstawia się następująco:

Wieś	Powierzchnia ogółem w ha	Grunty orne	Łąki i pastwiska	Sady	Razem użytki rolne	Lasy	Jeziora i wody	Nieuzycytki	Inne
Udział % w ogólnej powierzchni sołectwa	100,00	64,39	8,59	0,08	73,06	21,35	0,16	1,27	4,16
Zdbowo	1.642,89	1.057,78	141,24	1,31	1.200,33	350,77	2,62	20,93	68,24

Największą powierzchnię w Zdbowie zajmują grunty orne. Stanowią one ponad 60% całej powierzchni wsi. Dalej pod względem zajmowanej powierzchni są lasy (ponad 20%) oraz łąki i pastwiska (zajmują ponad 8% ogólnej powierzchni Zdbowa). Bardzo skromny odsetek gruntów zajmują jeziora i wody, które stanowią zaledwie 0,16% całej powierzchni wsi. Jest to jeden z najniższych wskaźników wód miejscowości w gminie Tuczno.

Klimat panujący w miejscowości Zdbowo jest taki sam jak w całej gminie Tuczno i ma charakter przejściowy między klimatem oceanicznym Europy Zachodniej a kontynentalnym Europy Wschodniej. Na omawianym obszarze opady atmosferyczne przez cały rok przeważają nad parowaniem. Charakterystyczną cechą klimatu omawianego terenu jest niewielka roczna suma opadów atmosferycznych. Maksimum opadów jest w lecie oraz przewaga opadów jesiennych nad zimowymi, co jest mało korzystne dla rolnictwa ze względu na niedobory wilgotności w okresie wiosennym dla intensywności rozwijających się roślin uprawnych.

Na omawianym terenie występują okresy bezwietrzne oraz wiatry zachodnie i południowo-zachodnie w okresie letnim. W okresie wiosennym wzrasta udział wiatrów północno - wschodnich i nasila się ich zmienność kierunkowa. Przymrozki wiosenne występują w okresie 31.03 - 29.05, a przymrozki jesienne od 13.10 - 6.11. Gorsze warunki klimatyczne ze względu na masy chłodnego powietrza, częste mgły, większą wilgotność i słabe przewietrzanie, posiadają dna dolin rzecznych i rynien polodowcowych.